




**ARBOS**



# **CATALOGO PRODOTTI**

Trattori, Seminatrici, Concimatori, Polverizzatori

IT



---

**CATALOGO PRODOTTI**  
**ARBOS**

# PROFILO AZIENDALE

Tecnologico, attento all'ambiente, progettato senza compromessi: ARBOS, il nuovo brand che si è ambiziosamente affacciato al mercato globale, procede a tutta velocità nell'ottica di completare la full-line, aggiungendo alla gamma dei trattori una completa, efficiente e modernissima serie di attrezzature agricole.

Evidenti le linee guida del progetto industriale ARBOS:

- VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ITALIANA
- PROGETTAZIONE AI MASSIMI LIVELLI TECNOLOGICI
- RISPETTO DEI TEMI AMBIENTALI
- PASSIONE PER IL DESIGN



ARBOS recupera i valori di un antico e glorioso marchio italiano, ne attualizza i punti di forza, sfrutta importanti economie di scala, punta sulla eccellenza progettuale e mette tutti d'accordo con uno stile originale e premiato\*: i presupposti del successo sono tutti qui, portati avanti con impegno e convinzione, alla ricerca di quella Qualità con la Q maiuscola che - sola - può garantire un successo duraturo e completo. Un approccio che noi definiamo Tecno-Green e che costituisce la linea portante della nostra filosofia aziendale.

Oggi, finalmente, la via è stata tracciata e i nuovi prodotti della full line - in rapidissima evoluzione, realizzati in toto nei due impianti produttivi di San Vito al Tagliamento e Carpi - si stanno prepotentemente affacciando sul mercato domestico e internazionale.

Tutti i prodotti sono caratterizzati da comfort e praticità, stile, prestazioni eccellenti, attenzione all'ambiente e semplicità di utilizzo: il Made in Italy non è mai stato così smart, in un riuscito mix di progettualità, cura esecutiva e rispetto del mondo che ci circonda. Sempre però con un occhio di riguardo ai costi di acquisto, utilizzo e manutenzione.

Siamo un mix di competenza, tradizione, modernità.  
Siamo pronti - prontissimi - alle sfide di oggi e di domani.  
Siamo veloci ma prudenti, innovatori con i piedi per terra.  
ARBOS, siamo noi.

\* Red Dot Winner 2017



**Trattori**



**Trattori frutteto/vigneto**



**Polverizzatori**




**Seminatrici pneumatiche per semina diretta**



**Seminatrici**



**Seminatrici per cereali**



**Concimatori**



**Ripuntatori**



# 4060 F 4080 F



# 4060 F PRO 4080 F PRO



I modelli ARBOS 4060 F - 4080 F e ARBOS 4060 F - 4080 F PRO rappresentano la risposta ottimale alle necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni fanno di questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, delle coltivazioni specializzate. Questi modelli trovano nelle dimensioni compatte il loro principale punto di forza.

- Il passo più corto della categoria
- Esclusivo cambio brevettato con il sistema “dual power”
- Minimo raggio di sterzata
- Massima stabilità e aderenza al suolo grazie all’ottimo bilanciamento dei pesi

- Passo contenuto
- Esclusivo cambio brevettato con il sistema “dual power”
- Comfort di guida: piattaforma su “silent block” e cabina “overview” con a/c
- Ottimo rapporto peso/potenza e bilanciamento pesi
- Omologato 40 km/h

## DATI TECNICI

| MOTORE                            |       |   |
|-----------------------------------|-------|---|
| Cilindri / kW / CV                |       | VM 3 Cyl - 35kW / 48CV / 4 Cyl 55kW 75 CV     |
| Modello                           |       | 3 Cyl Tier IIIA / 4 Cyl Tier IIIB Turbo       |
| Aspirazione                       |       | Iniezione diretta                             |
| TRASMISSIONE                      |       |   |
| Tipo                              |       | Cambio Dual Power 16+8, 8+8 con leve laterali |
| Inversore                         |       | Inversore meccanico                           |
| Bloccaggio differenziale          |       | 4WD e DIFF-lock Meccanico                     |
| SOLLEVATORE E IDRAULICA           |       |   |
| Capacità di sollevamento          | kg    | 2300  |
| Pompa                             | l/min | 38 a centro aperto                            |
| Distributori meccanici posteriori |       | 3   |
| POSTO GUIDA                       |       |   |
| Versione                          |       | Semipiattaforma                               |
| DIMENSIONI E PESI                 |       |   |
| Passo                             | mm    | 1690-1831                                     |
| Peso                              | kg    | 1900  |
| Gomma post                        |       | 360/70R20                                     |
| Larghezza (min-max)               | mm    | 1364-1748<br>1364-1794                        |

## DATI TECNICI

| MOTORE                            |       |  |
|-----------------------------------|-------|--|
| Cilindri / kW / CV                |       | VM 3 Cyl - 41kW / 56CV / 4 Cyl 55kW 75 CV            |
| Modello                           |       | Tier IIIB Turbo                                      |
| Aspirazione                       |       | Iniezione diretta                                    |
| TRASMISSIONE                      |       |  |
| Tipo                              |       | Cambio Dual Power 16+8, 8+8 con leve laterali        |
| Inversore                         |       | Inversore meccanico                                  |
| Bloccaggio differenziale          |       | 4WD e DIFF-lock Meccanico                            |
| SOLLEVATORE E IDRAULICA           |       |  |
| Capacità di sollevamento          | kg    | 2300   |
| Pompa                             | l/min | 38 a centro aperto                                   |
| Distributori meccanici posteriori |       | 3  |
| POSTO GUIDA                       |       |  |
| Versione                          |       | Piattaforma integrale/cabina sospesa su silent-block |
| DIMENSIONI E PESI                 |       |  |
| Passo                             | mm    | 1690-1831  |
| Peso                              | kg    | 1900 (piattaforma)                                   |
| Gomma                             |       | 360/70R20  |
| Larghezza (min-max)               | mm    | 1290-1766<br>1290-1770                               |





**ARBOS**

**ARBOS GROUP** S.p.A. a s.u.  
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002  
[arbos.com](http://arbos.com)